

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΨΗ: ΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Αξιότιμοι συνεργάτες,

γνωρίζουμε ότι κάθε μητέρα και κάθε πατέρας, καθώς και οι Παιδίατροι που εμπιστεύονται το βρεφικό γάλα FREZYLAC της εταιρίας μας (το οποίο παράγεται στο εργοστάσιο της παγκοσμίου ηγέτιδας στο χώρο της βρεφικής διατροφής LACTALIS) θα έχουν θορυβηθεί, λόγω της από 10-12-2017 ανακοίνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών της Γαλλίας περί προληπτικής ανάκλησης συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος που παρήχθη στις εγκαταστάσεις της ως άνω εταιρίας και κυκλοφόρησαν (και) στην Ελλάδα. Τα ίδια γάλατα άλλωστε δίνουμε και εμείς οι ίδιοι στα παιδιά μας. Ωστόσο, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η FREZYDERM, έχει από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της θεσμοθετήσει οικειοθελώς -και επιπροσθέτως όλων των προβλεπόμενων από το κοινοτικό και τα ημεδαπά δίκαια υποχρεώσεων που έχει τόσο η ίδια η παραγωγός στα εργοστάσια της (LACTALIS) όσο και η κάθε εισαγωγέας (FREZYDERM)- αυστηρότατες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιοτικών ελέγχων όλων ανεξαιρέτως των προϊόντων της, πολλώ δε μάλλον των προϊόντων βρεφικής διατροφής που προορίζονται για την πολυτιμότερη και πιο ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα κάθε κοινωνίας. Κανένα προϊόν της FREZYDERM, είτε παράγεται στις εγκαταστάσεις μας είτε στις εγκαταστάσεις των μεγαλύτερων εταιριών του κόσμου, δεν διατίθεται στους καταναλωτές εάν προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα δικά μας παράλληλα και πρόσθετα συστήματα ελέγχου. Εάν κάποιο, οποιοδήποτε, προϊόν FREZYDERM δεν περάσει και τους δικούς μας ελέγχους, απλώς επιστρέφεται στο εργοστάσιο παραγωγής ως απαράδεκτο ή καταστρέφεται.

Ειδικά για το Βρεφικό Γάλα Frezylac που διαθέτουμε, όλες ανεξαιρέτως οι παρτίδες μας, ανεξαρτήτως των πιστοποιητικών ποιοτικών ελέγχων και ασφαλείας που ούτως ή άλλως αναγκαστικά οφείλουν να φέρουν κατά την εισαγωγή τους από τα εργοστάσια παραγωγής, ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ κατά την εισαγωγή τους στην Ελλάδα από ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εργαστήριο Υψηλού Τεχνολογικού Επιπέδου και ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ σε ενδελεχή και εξαντλητικό Φυσικοχημικό και Μικροβιολογικό Έλεγχο, ώστε να μην καταλείπεται καμία απολύτως αμφιβολία για την ασφάλεια και την άριστη ποιότητα τους. Μόνο μετά την 100% επιτυχία της κάθε παρτίδας επί του διπλού ελέγχου, επιτρέπουμε να διακινηθεί στην αγορά και να φθάσει στα χέρια σας.

Καμία από τις παρτίδες βρεφικού γάλακτος που έχουμε εισάγει και διακινήσει το 2017, ούτε φυσικά οι συγκεκριμένες παρτίδες που οποίες καλείται να ανακαλέσει η παραγωγός εταιρίας Lactalis για προληπτικούς λόγους, δεν είχε εμφανίσει το παραμικρό πρόβλημα ούτε είχε κινήσει έστω και την παραμικρή υποψία υπάρξεως του βακτηρίου της σαλμονέλας. Ωστόσο, η FREZYDERM έχοντας απόλυτη σιγουριά για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας, από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης των γαλλικών αρχών και σε συνεργασία με το εργοστάσιο παραγωγής, τα συνεργαζόμενα εξωτερικά εργαστήρια ελέγχου αλλά και τις ημεδαπές ελεγκτικές αρχές, παρακολουθεί και εξετάζει το ζήτημα, χωρίς να φείδεται ανθρωπίνου δυναμικού υψηλού κύρους, εξοπλισμού και πόρων, για να μην καταλείπεται καμία απολύτως αμφιβολία για την άριστη

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Μενάνδρου 75, 104 37 Αθήνα
Τ: 210 5246900
F: 210 5244433
Τ.Θ: 3790, 10210 Αθήνα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Λ. Τατοΐου 4, 144 51
Μεταμόρφωση Αττικής
Τ: 210 2846586
F: 210 2848508

ΑΠΟΘΗΚΗ

Λυκοβρύσεως 15, 144 52
Μεταμόρφωση Αττικής
Τ: 210 2852035-6
F: 210 2812883

ΥΠΟΚ/ΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Λ. Καραμανλή 112,
542 48 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 327210
F: 2310 327211

ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτει υπό τα σήματα της. Ήδη η εταιρία μας έχει ενεργοποιήσει όλους τους προβλεπόμενους μηχανισμούς και είναι σε ανοικτή επικοινωνία με τον ΕΟΦ για την άμεση λήψη όλων των τυχόν αναγκαίων μέτρων. Σύντομα θα επανέλθουμε με επίσημη ανακοίνωση.

Σε κάθε περίπτωση φυσικά, έχουμε σε πρώτη διάθεση, και προς κατάθεση τους στον ΕΟΦ, πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση των ανεξάρτητων εργαστηρίων με τα αποτελέσματα ελέγχων ποιότητας και ασφάλειας όλων των συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος, τα οποία επιβεβαιώνουν την ασφάλεια του προϊόντος και την έλλειψη οποιουδήποτε προβλήματος. Ωστόσο, οι αρμόδιες γαλλικές αρχές, επιδεικνύοντας την μέγιστη αυστηρότητα και ευαισθησία επί του θέματος, αποφάσισαν την γενική και άνευ εξαιρέσεως προληπτική ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, η FREZYDERM σεβόμενη την εύλογη ανησυχία του καταναλωτικού κοινού, συντονιζόμενη απολύτως με αυτήν τη διεθνή προσπάθεια που ξεκίνησαν οι γαλλικές εποπτικές αρχές και προς διευκόλυνση των ελέγχων των αρμοδίων αλλοδαπών και ημεδαπών αρχών, και ιδίως προς διευκόλυνση των εργασιών του ΕΟΦ και των υπηρεσιών του που αποφάσισε ομοίως την προσωρινή προληπτική ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος, συνεργάζεται απολύτως και ανακαλεί από τα δίκτυα της προληπτικά τις παρτίδες αυτές και όλα τα προϊόντα τους, παρά το γεγονός ότι δεν έχει διαπιστωθεί κανένα απολύτως πρόβλημα ακόμα και κατά τη διενέργεια και των επιπρόσθετων ελέγχων που η FREZYDERM διενήργησε με την εισαγωγή τους. Η ανάκληση, σύμφωνα και με τις σχετικές ανακοινώσεις του ΕΟΦ, είναι προληπτική και προσωρινή, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι και να λάβει ο ΕΟΦ τις οριστικές αποφάσεις του. Η FREZYDERM, ευθύς μόλις έλαβε γνώση του θέματος, ενημερώνει διαρκώς τα δίκτυα διανομής της (φαρμακεία και φαρμακαποθήκες), για όλες τις αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους τους.

Τέλος, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι Βιολογικές Βρεφικές Κρέμες Frezylac εισάγονται από άλλη παραγωγό εταιρεία στη Γερμανία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ FREZYLAC

ΠΡΟΪΟΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ LOT	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
FREZYLAC AR 400G X12 GRECE	17C0012772	8/5/2019
FREZYLAC AR STICK 18Gx100	17C0013363	5/9/2019
FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE	17C0012636	11/4/2019
FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE	17C0012817	22/5/2019
FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE	17C0013261	16/8/2019
FREZYLAC HA 400 G X12 GRECE	17C0013673	23/10/2019
FREZYLAC HA STICK 18GX100	17C0012634	11/4/2019
FREZYLAC OK DIGEST 400G X12 GRECE	17C0012824	24/5/2019
FREZYLAC OK DIGEST 400G X12 GRECE	17C0013636	16/10/2019
FREZYLAC OK STICK 18Gx100	17C0013385	6/9/2019
FREZYLAC PURE BIO 1 27G X100	17C0012584	4/4/2018
FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12	17C0012448	7/3/2018
FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12	17C0012586	5/4/2018

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Μενάνδρου 75, 104 37 Αθήνα
T: 210 5246900
F: 210 5244433
T.Θ: 3790, 10210 Αθήνα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Λ. Τατοΐου 4, 144 51
Μεταμόρφωση Αττικής
T: 210 2846586
F: 210 2848508

ΑΠΟΘΗΚΗ

Λυκοβρύσεως 15, 144 52
Μεταμόρφωση Αττικής
T: 210 2852035-6
F: 210 2812883

ΥΠΟΚ/ΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Λ. Καραμανλή 112,
542 48 Θεσσαλονίκη
T: 2310 327210
F: 2310 327211

FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12	17C0012781	10/5/2018
FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12	17C0012921	7/6/2018
FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12	17C0012971	19/6/2018
FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12	17C0013509	26/9/2018
FREZYLAC PURE BIO 1 400G X12	17C0013752	8/11/2018
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6	17C0012486	13/3/2018
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6	17C0012591	3/4/2018
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6	17C0012783	12/5/2018
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6	17C0012841	22/5/2018
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6	17C0013063	3/7/2018
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6	17C0013512	28/9/2018
FREZYLAC PURE BIO 1 900G X6	17C0013512	3/10/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 27G X100	17C0012478	16/3/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12	17C0012476	9/3/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12	17C0012588	6/4/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12	17C0012722	5/5/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12	17C0012795	19/5/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12	17C0012943	14/6/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 400G X12	17C0013045	4/7/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6	17C0012511	17/3/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6	17C0012608	5/4/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6	17C0012684	5/5/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6	17C0012786	12/5/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6	17C0012955	15/6/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6	17C0013085	12/7/2018
FREZYLAC PURE BIO 2 900G X6	17C0013513	5/10/2018
FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12	17C0012589	6/4/2018
FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12	17C0012710	5/5/2018
FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12	17C0012825	25/5/2018
FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12	17C0012973	21/6/2018
FREZYLAC PURE BIO 3 400G X12	17C0013642	17/10/2018
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2	17C0012609	5/4/2018
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2	17C0012843	24/5/2018
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2	17C0013012	26/6/2018
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2	17C0013108	13/7/2018
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2	17C0013263	16/8/2018
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2	17C0013430	14/9/2018
FREZYLAC PURE BIO 3 900G X6 V2	17C0013662	16/10/2018

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Μενάνδρου 75, 104 37 Αθήνα
 Τ: 210 5246900
 F: 210 5244433
 Τ.Θ: 3790, 10210 Αθήνα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Λ. Τατοΐου 4, 144 51
 Μεταμόρφωση Αττικής
 Τ: 210 2846586
 F: 210 2848508

ΑΠΟΘΗΚΗ

Λυκοβρύσεως 15, 144 52
 Μεταμόρφωση Αττικής
 Τ: 210 2852035-6
 F: 210 2812883

ΥΠΟΚ/ΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Λ. Καραμανλή 112,
 542 48 Θεσσαλονίκη
 Τ: 2310 327210
 F: 2310 327211

Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες ανάκλησης προς τους καταναλωτές.

Με εκτίμηση,



ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος
FREZYDERM A.B.E.E.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Μενάνδρου 75, 104 37 Αθήνα
T: 210 5246900
F: 210 5244433
T.Θ: 3790, 10210 Αθήνα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Λ. Τατοΐου 4, 144 51
Μεταμόρφωση Αττικής
T: 210 2846586
F: 210 2848508

ΑΠΟΘΗΚΗ

Λυκοβρύσεως 15, 144 52
Μεταμόρφωση Αττικής
T: 210 2852035-6
F: 210 2812883

ΥΠΟΚ/ΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Λ. Καραμανλή 112,
542 48 Θεσσαλονίκη
T: 2310 327210
F: 2310 327211